

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM**

**Số: 74/HALICO/2020**

**I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm:**

Tên tổ chức, cá nhân: **CÔNG TY CỔ PHẦN CỒN RƯỢU HÀ NỘI**

Địa chỉ: 94 LÒ ĐÚC, PHƯỜNG PHẠM ĐÌNH HỒ, QUẬN HAI BÀ TRUNG,  
HÀ NỘI

Điện thoại: 824.39763763

Fax: 824.39783575

Mobi: 0904.318.054

E-mail: [cuongth@halico.com.vn](mailto:cuongth@halico.com.vn)/[yenclh@hnlico.com.vn](mailto:yenclh@hnlico.com.vn)

Mã số doanh nghiệp: 0100102245

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 071/2016/ATTP-CNĐK cấp ngày  
15/07/2016 tại Chi cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Tỉnh Bắc Ninh

**II. Thông tin về sản phẩm**

1. Tên sản phẩm: **HALICO ETHANOL 66%VOL**

2. Thành phần: Rượu Vodka sản xuất từ cồn thực phẩm 96%Vol, chưng cất từ tinh bột gạo lên men, nước đã qua xử lý

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: không có hạn sử dụng

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: Đóng can HDPE 20 lít, 30 lít, 220 lít;  
IBC TANK 1000 LIT; Iso tank 22.000 lít; đảm bảo quy định của Bộ y tế

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội,  
KCN Yên Phong, Long Châu, Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam



### III. Mẫu nhãn sản phẩm

**HALICO ETHANOL**  
**66% vol**

**Thành phần chính:**  
Cồn chưng cất từ tinh bột gạo lên men, nước đã qua xử lý

Sản xuất tại Halico  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÓN RƯỢU HÀ NỘI**  
94 Lò Đúc, Hà Nội, Việt Nam

Số TCCS: 74/HALICO  
Số lô: **N01**  
NSX : 20/05/2020

Thể tích thực:  
**20 Lít**

8 934591 007563



**HALICO ETHANOL**  
**66% vol**

**Thành phần chính:**  
Cồn chưng cất từ tinh bột gạo lên men, nước đã qua xử lý

Sản xuất tại Halico  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÓN RƯỢU HÀ NỘI**  
94 Lò Đúc, Hà Nội, Việt Nam

Số TCCS: 74/HALICO  
Số lô: **N01**  
NSX : 20/05/2020

Thể tích thực:  
**30 Lít**

8 934591 007563



**HALICO ETHANOL**  
**66% vol**

**Thành phần chính:**  
Cồn chưng cất từ tinh bột gạo lên men, nước đã qua xử lý

Sản xuất tại Halico  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÓN RƯỢU HÀ NỘI**  
94 Lò Đúc, Hà Nội, Việt Nam

Số TCCS: 74/HALICO  
Số lô: **N01**  
NSX : 20/05/2020

Thể tích thực:  
**200 Lít**

8 934591 007563



224  
G T  
PHÂN  
RƯỢU  
HÀ NỘI  
RÚNG



# HALICO ETHANOL

## 66% vol

Thành phần chính:

Cồn chưng cất từ tinh bột gạo lên men, nước đã qua xử lý

Sản xuất tại Halico  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CỒN RƯỢU HÀ NỘI**  
94 Lò Đúc, Hà Nội, Việt Nam

Thể tích thực:

**1.000 Lít**

IBC TANK



Số TCCS: 74/HALICO

Số lô: N01

NSX : 20/05/2020



# HALICO ETHANOL 66% vol

## FOOD GRADE RICE BASED ETHANOL

Main ingredient:

Ethanol distilled from fermented rice and demineralized water

Volume:

**1.000 Liters**

IBC TANK

Manufacturer  
**HANOI LIQUOR JOINT STOCK COMPANY**  
94 Loduc, Hanoi, Vietnam



Standard No.: 74/HALICO

Batch No.: N01

Packing date: 20/05/2020

**DANGER**

**PREVENTION:** Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Keep container tightly closed. Ground/bond container and receiving equipment. Use explosion-proof (electrical/heating/lighting...) equipment. Use only non-sparking tools. Take precautionary measures against static discharge. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.  
**ACUTE TOXIC (if swallowed):** If on skin (or hair), remove all contaminated clothing and rinse skin with water (or shower). In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and contact a doctor or poison information center. If swallowed, contact a doctor or poison information center immediately and show container or label. In case of fire, use carbon dioxide (CO<sub>2</sub>) powder, alcohol-resistant foam to extinguish.  
**STORAGE:** Store in a well-ventilated place. Keep cool.  
**DISPOSAL:** Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.



# HALICO ETHANOL

## 66% vol

Thành phần chính:

Cồn chưng cất từ tinh bột gạo lên men, nước đã qua xử lý

Sản xuất tại Halico  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CỒN RƯỢU HÀ NỘI**  
94 Lò Đúc, Hà Nội, Việt Nam

Thể tích thực:

**22.000 Lít**

ISO TANK



Số TCCS: 74/HALICO

Số lô: N01

NSX : 20/05/2020



S. C. S.  
JU  
TP. HANOI

*Handwritten signature*

#### IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo: quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 6-3:2010/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức công bố
1	Hàm lượng Etanol ở 20°C	%V/V	66 ± 1
2	Hàm lượng axit tổng số, tính theo mg axit acetic/l cồn 100°	mg/l	≤ 15
3	Hàm lượng Ester, tính theo mg Ethyl acetate/ l cồn 100°	mg/l	≤ 13
4	Hàm lượng aldehyde, tính theo mg acetatedehyde/ l cồn 100°	mg/l	≤ 5
5	Hàm lượng rượu bậc cao, tính theo 2-propanol/ l cồn 100°	mg/l	≤ 5
6	Hàm lượng methanol, cồn 100°	mg/l	≤ 300
7	Hàm lượng chất khô, cồn 100°	mg/l	≤ 15
8	Hàm lượng các chất dễ bay hơi	mg Nitơ/l cồn 100°	≤ 1
9	Hàm lượng Furfural, cồn 100°	mg/l	Không phát hiện

Chỉ tiêu an toàn theo QĐ46/2007/BYT:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức tối đa
1	Chì Pb	mg/l	0.01

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020.


**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN**

(Ký tên, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC**  
*Trần Hậu Cường*

C. P. I. O. N.



**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**  
**TEST REPORT**

Số/No.: 20.05.15.804

1. Tên mẫu/Name of sample : **HALICO ETHANOL 66%VOL**  
2. Tên/địa chỉ khách hàng : **CÔNG TY CỔ PHẦN CỒN RƯỢU HÀ NỘI**  
Name/Address of customer : **94 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.**  
3. Mô tả mẫu/Sample description : /  
4. Ngày nhận mẫu/ Date of receiving sample : **15/05/2020**  
5. Người lấy/gửi mẫu/ The personnel performing/sending sample(s) : **Khách hàng tự gửi mẫu/ By customer**  
6. Ngày thực hiện thử nghiệm/The dates of testing activities : **15/05/2020 - 19/05/2020**  
7. Kết quả thử nghiệm/Test results


TT No.	Tên chỉ tiêu Characteristic	Phương pháp thử Test method	Đơn vị Unit	Kết quả Result	Giới hạn cho phép Regular limit
1	Độ cồn/ Ethanol (20°C) *	TCVN 8008:2009	%V	66,0	TCCS/GMP
2	Axit tổng số (axit axetic) Total acidity (acid acetic)	TCVN 8012:2009	g/L	0,012	
3	Acetaldehyde	GC-FID	mg/L ethanol 100°	Không phát hiện ( < 1,0)	
4	Ethyl acetate	TCVN 8011:2009 GC-FID	mg/L ethanol 100°	Không phát hiện ( < 5,0)	
5	Methanol *	TCVN 8010:2009 GC-FID	mg/L ethanol 100°	Không phát hiện ( < 20,0)	
6	Furfural	GC-FID	mg/L	Không phát hiện ( < 20,0)	
7	Rượu bậc cao/ Higher alcohol: metyl-2 propanol-1	TCVN 8011:2009 GC-FID	mg/L ethanol 100°	Không phát hiện ( < 1,0)	
8	Rượu bậc cao/ Higher alcohol: Iso-amyllic	TCVN 8011:2009 GC-FID	mg/L ethanol 100°	Không phát hiện ( < 1,0)	
9	Hàm lượng các chất dễ bay hơi có chứa nitơ	GC-FID	mg nitơ/L ethanol 100°	Không phát hiện ( < 0,3)	
10	Chất khô/ Drying matter	AOAC 920.47	mg/L ethanol 100°	Không phát hiện ( < 5,0)	
11	Chì/ Lead (Pb)	TCVN 7929:2008	mg/L	Không phát hiện ( < 0,01)	

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2020/ Hanoi, May 19, 2020

PHÒNG KIỂM NGHIỆM  
LABORATORY

KHOA XÉT NGHIỆM  
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH, THĂM DÒ CHỨC NĂNG  
DEPARTMENT OF IMAGING, DIAGNOSTICS AND TESTING

KT. GIÁM ĐỐC  
DIRECTOR



ThS. Nguyễn Thành Trung

Bs. Nguyễn Mạnh Hùng

PHÓ GIÁM ĐỐC  
**Nguyễn Thị Kiều Anh**

- (\*) là chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025/ (\*) Characteristic recognized by ISO/IEC 17025
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm/Test result(s) are valid for the submitted sample(s) only.
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội/  
The test report must not be reproduced wholly or partly without the written approval of Hanoi Center for Disease Control.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn 05 ngày kể từ ngày trả kết quả/  
Claims will not be accepted if there is no sample in storage, or more than 5 days after issuing the test result(s).
- Phiếu kết quả này được làm thành 02 bản: 01 bản trả cho khách hàng; 01 bản lưu tại Khoa Xét Nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng/  
This test result is printed in 02 copies: 01 copy is provided to the customer, the other copy is stored at the Department of Imaging, Diagnostics and Testing.