

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM**

**Số: 06/HALICO/2022**

**I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm:**

Tên tổ chức, cá nhân:

**CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

Địa chỉ: 94 LÒ ĐÚC, PHƯỜNG PHẠM ĐÌNH HỒ, QUẬN HAI BÀ TRUNG,  
HÀ NỘI

Điện thoại : 824.39763763

Fax: 824.39783575

Di động : 0904.318.054

E-mail : [cuongth@halico.com.vn](mailto:cuongth@halico.com.vn)/[yenclh@halico.com.vn](mailto:yenclh@halico.com.vn)

Mã số doanh nghiệp : 0100102245

**II. Thông tin về sản phẩm**

1. Tên sản phẩm: **RƯỢU CHANH 25% VOL**

2. Thành phần:

- Cồn chung cất từ gạo lên men, nước đã qua xử lý.

- Đường Saccaroza, cốt chanh, chất điều chỉnh vị axit E270; phẩm màu thực phẩm E113 E102

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: không có hạn sử dụng

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: Đóng chai thủy tinh 100 ml, 500 ml, 700 ml

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: KCN Yên Phong, Long Châu, Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam



### III. Mẫu nhãn sản phẩm



### III. Mẫu nhãn sản phẩm

*Rượu*  
**Chanh**

EST  
**1898**

**100% TỪ GẠO VIỆT NAM**  
Rượu được tinh chế từ tinh bột gạo lên men  
và quả chanh tươi

**100 ml | 25% vol**

Sản xuất và đóng chai tại Halico  
CÔNG TY CP RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
94 LÔ ĐỨC - HAI BÀ TRUNG - HÀ NỘI - VIỆT NAM

Hàm lượng Etanol: 25% vol  
Thể tích thực ở 20°C: 100 ml  
Số TCCS: 06/HALICO



   
8 934591 007211

*Ben Thanh Market*



Situated in the heart of Ho Chi Minh City,  
Ben Thanh Market offers a great atmosphere that is  
absolutely authentically Vietnamese. The image of  
the south gate of this market is considered an  
unofficial symbol of Ho Chi Minh City.





#### IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo: quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 6-3:2010/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn

##### 1. Chỉ tiêu kỹ thuật:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức công bố
1	Hàm lượng Etanol ở 20°C	%V/V	25 ± 1
2	Hàm lượng Methanol, cồn 100°	mg/l	≤ 1.000
3	Hàm lượng acid hydrocyanic, cồn 100°	mg/l	≤ 70

##### 2. Chỉ tiêu an toàn theo QĐ 46/2007/BYT

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức công bố
1	Chì (pB)	mg/L	0.5

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2022.


**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN**

(Ký tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

*Trần Hậu Cường*



**BẢN SAO**

Số: 0122024-28/PKQ

## PHIẾU KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Tên mẫu: **Rượu Chanh 25% vol**  
Mô tả mẫu: **Mẫu đóng trong chai, 03 Chai 500mL**  
Số lượng mẫu: **01**  
Khách hàng: **Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội**  
Địa chỉ: **Số 94 Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội**  
Ngày nhận mẫu: **26/01/2022**  
Thời gian thử nghiệm: **26/01/2022 – 02/03/2022**  
Kết quả:

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả	Phương pháp thử
01	Độ cồn	°V/20°C	25	TCVN 8008 : 2009 (FIRI.M.209)
02*	Hàm lượng Methanol	mg/L cồn 100°V	17,9	AOAC 972.11
03	Hàm lượng Chì (Pb)	mg/L	KPH (LOD = 0,005 mg/L)	AOAC 999.11
04**	Hàm lượng acid hydrocyanic	mg/L cồn 100°V	KPH (LOD = 1mg/L)	NIFC.04.M.067 (HPLC)


Ghi chú: KPH= Không phát hiện: Nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp thử - LOD

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

**03-10-2022**

SỐ CHỨNG THỰC **2984** QUÝ **02** SCT/BS.

Hà Nội ngày 02 tháng 03 năm 2022



Lê Văn Trọng



**CÔNG CHỨNG VIÊN  
NGUYỄN THẠCH NHƯỢNG**

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng cung cấp
- Thông tin về mẫu và khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
- Không được sao chép một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Phân tích và giám định thực phẩm Quốc gia
- Chỉ tiêu (\*): là chỉ tiêu được công nhận VILAS; chỉ tiêu (\*\*): được thực hiện bởi nhà thầu phụ
- Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời hạn lưu mẫu theo quy định.